

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
08.11.2017 № 1385
Регистрационное удостоверение
№ UA/7946/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства

ГЛИЦЕРИН
(GLYCEROL)

Состав:

действующее вещество: glycerol;

25 г препарата содержат глицерина в пересчете на безводное вещество 21,25 г;

вспомогательное вещество: вода очищенная.

Лекарственная форма. Раствор накожный.

Основные физико-химические свойства: сироповидная, маслянистая на ощупь, бесцветная или почти бесцветная, прозрачная жидкость. Очень гигроскопичен.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства со смягчающим и защитным действием. Код АТХ D02A X.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Глицерин оказывает смягчающее действие на кожу. Глицерин также используется как растворитель для борной кислоты, буры, протаргола, танина.

Глицерин почти не проникает сквозь кожу, но хорошо проникает сквозь слизистые оболочки.

Фармакокинетика.

Не определена.

Клинические характеристики.

Показания.

Для смягчения кожи и обработки слизистых оболочек. Как основа для изготовления линиментов и мазей.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность. Наличие поврежденной кожи (трещины, открытые раны).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Неизвестно.

Особенности применения.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности и кормления грудью препарат можно применять только тогда, когда ожидаемая польза от применения для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

Внешне обрабатывать кожу и слизистые оболочки, делать аппликации 30 % раствором на сухую кожу (препарат разводить водой в соотношении 1 : 3).

Дети.

Безопасность и эффективность применения глицерина детям не установлена.

Передозировка.

Не выявлено.

Побочные реакции.

Не выявлены.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 25 г во флаконах; по 25 г во флаконе, по 1 флакону в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ПАО «Галичфарм».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Дата последнего пересмотра.

